

淄博市自来水有限责任公司 南定水厂进厂水检测日报表

取样地点：水质取样点

报表日期: 2025 年 4 月 25 日

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	4.24 8:22	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	4.24 8:22	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	4.23 8:07	CFU/mL	100	6	
4	色度	4.25 8:10	度	15	<5	
5	浑浊度	4.25 8:10	NTU	1	0.15	
6	臭和味	4.25 8:10	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	4.25 8:10	/	无	无	
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	4.25 8:10	mg/L	3	1.38	
9	氨(以N计)	4.25 8:10	mg/L	0.5	0.05	
10	二氧化氯	4.25 8:10	mg/L	/	0.05	
11	游离氯	4.25 8:10	mg/L	/	0.02	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

淄博市自来水有限责任公司 南定水厂出厂水检测日报表

取样地点：水质取样点

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	4. 24 8:22	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	4. 24 8:22	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	4. 23 8:07	CFU/mL	100	0	
4	色度	4. 25 8:10	度	15	<5	
5	浑浊度	4. 25 8:10	NTU	1	0. 13	
6	臭和味	4. 25 8:10	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	4. 25 8:10	/	无	无	
8	pH	4. 25 8:10	/	不小于6. 5且不大于8. 5	7. 90	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	4. 25 8:10	mg/L	3	1. 26	
10	二氧化氯	4. 25 8:10	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0. 8，余量≥0. 1	0. 14	
11	游离氯	4. 25 8:10	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0. 3	0. 06	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）